



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **"Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник"**;

с уникален номер 00589-2016-0037 в регистъра на АОП и обявление № 751654 от дата 04.10.2016г. публикувано на 07.10.2016г.

Днес 16.12.2016 г. г. в 10.00 ч. в Заседателната зала (първи етаж) на Община Перник - гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1 А, Комисията по чл.54, ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № 2816 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Перник:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж. Богомил Алексов – директор дирекция „СИЕ“ при Община Перник

ЧЛЕНОВЕ:

2. Галина Ганчева – началник отдел „ПООП“ при Община Перник
3. инж. Николай Петров – гл. експерт отдел „УОМПС “ при Община Перник

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Елица Йорданова – ст.ю.к. „ПООП“ при Община Перник;

проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне а получените оферти в процедурата.

Председателят на комисията получи регистъра с подадените оферти за участие съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и откри заседанието в 10.00 ч., изчитайки Заповед № 2816 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Перник.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 103 ал. 2 от ЗОП, съгласно изискването на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Подадените оферти от участниците са следните:

Номер	Дата и час	Участник
16/КТ-1088	15.12.2016 11:33	АБС Инженеринг ЕООД
16/КТ-1089	15.12.2016 14:15	Инфракоректстрой ЕООД
16/КТ-1090	15.12.2016 15:43	ДЛВ ЕООД

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както следва:

1. Румен Георгиев Цинцов – управител на Инфракоректстрой ЕООД
2. Боряна Василева Борисова – ДЛВ ЕООД

След като от членовете на комисията и присъстващите представители, не постъпиха възражения относно целостта на пликите съдържащи офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

I. Отваряне на офертите

На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП комисията пристъпи към проверка на офертите за спазване изискванията на чл. 54 и сл. от ЗОП .

I. 1. Председателят на комисията отвори офертата на АБС Инженеринг ЕООД

Участникът е представил оферта за **Обособена позиция № 3 “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник”;**

№ и Наименование на пътя по РМС	Кратко название на пътя	Наименование на пътя по Договор № (участци)	№ отсечка	Дължина	Площ платно за движение на ППС	Площ платно при зимно поддържане	Нива на поддържане
				м	м ²	дка	м
1	2	3	4	5	6	7	8
PER2091 /I-1 Перник- Долна Диканя /-Боснек- Чуйпетлово	Боснек-Чуйпетлово	от път I-1 Перник-Долна Диканя до обръщател автобуси с.Чуйпетлово	1	11900	63070	63,070	N2
PER1092/I-1 Перник-Дупница/- Студена Кралев дол	Студена - Кралев дол	от обръщател Кралев дол до спирка "Сините вълни"- с.Студена	2	7300	54020	51,100	N1
PER 1094/ I- 1, Владая - Перник/ - Драгичево -/ PER 1095	Горно Драгичево	от I-1 до Долно Драгичево	3	5100	31416	30,600	N1

PER 3109 /I-1 , Перник-Дупница/ яз.Студена	яз.Студена стената	яз.Студена	5	1400	5054	5,054	N2
ВСИЧКО:				26500	159944	155.484	

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима членове на комисията и представител на участниците - Инфракоректстрой ЕООД, подписаха Плик № 3 „Предлагани ценови параметри“ от офертата на АБС Инженеринг ЕООД. Председателят на комисията представи „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, чието съдържание беше подписано от трима членове на комисията и представител на участниците - Инфракоректстрой ЕООД.

Комисията представи „Документи за подбор“ и оповести на присъстващите на заседанието документите, съдържащи се в него, освен това беше проверено съответствието им със списъка по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

I. 2. Председателят на комисията отвори офертата на Инфракоректстрой ЕООД.

Участникът е представил оферта за **Обособена позиция № 1 “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник”;**

№ и Наименование на пътя по РМС	Кратко название на пътя	Наименование на пътя по Договор № (участъци)	№ отсечка	Дължина	Площ платно за движение на ППС	Площ платно при зимно поддържане	Нива на поддържане
				м	м ²	дка	м
1	2	3	4	5	6	7	8
PER1098 III -605 Батановци - Велковци- Ярджиловци	с.Ярджиловци	от път III-605 през селото до път III-605 за Брезник	1	2800	18956	16,800	N1
PER3096/III-6032 Косача Лесковец/- Планиница	с.Планиница	от път III-6032 до обръщател Планиница	2	2700	11070	11,070	N2
PER3096/III-6032 Косача Лесковец/- Черна гора	с.Черна гора	от път /III-6032 през селото до обръщател автобус	3	1200	7320	7,200	N1
PER2097III-605Батановци II-к -Богданов	с Богданов дол	от път 605 до обръщател автобус	4	3200	20096	19,200	N1
PER3100 PeR 2099Батановци Витановци зидарци	Зидарци	от път Per2099 до обр. Автобус	5	800	4960	4,800	N1

PER2099/III-605 Батановци - Ярдж.-Витановци	Витановци	от път III-605 до път II-63	6	7800	54912	46,800	N1
PER3101 III-605 П-к Велковци Ноевци Сел. Дол	Селищен дол	от път III-605 до обр. Автобус	7	1600	8240	8,240	N1
PER3103/Per2102 Расник - Радуй жпгара Разменна	ж.п. Гара Разменна	от път Per2102 до обръщ. Автобус	8	300	1140	1,140	N2
PER2102/II-63-Мещица - Брезник-Расник-Радуй	Расник-Радуй	от път II-63 до обръщател автобус	9	11800	67024	67,024	N2
PER2104/II-63 Мещица - Брезник-Вискяр	с.Вискяр	от път II-63 до обръщател автобус	10	2400	11448	11,448	N2
PER2106/I-6 Радомир - Перник ДБ болница "Св.Пантелеймон"	ДБ болница "Св.Пантелеймон"	от път I-6 до обръщател болница	11	1200	5520	5,520	N1
PER1108 /С-6, Радомир-Перник - Кристал - Перник кв.Бела вода /I-6/	Кристал - Перник	От път I-6 до завод "Кристал"	12	800	6000	6,000	N1
PER1098 III -605 Батановци - Велковци- Ярджиловци							
ВСИЧКО:					36600	216686	205,24

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима членове на комисията и представител на участниците - ДЛВ ЕООД, подписаха Плик № 3 „Предлагани ценови параметри“ от офертата на Инфракоректстрой ЕООД. Председателят на комисията представи „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, чието съдържание беше подписано от трима членове на комисията и представител на участниците - ДЛВ ЕООД.

Комисията представи „Документи за подбор“ и оповести на присъстващите на заседанието документите, съдържащи се в него, освен това беше проверено съответствието им със списъка по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

I. 3. Председателят на комисията отвори офертата на ДЛВ ЕООД

Участникът е представил оферта за

Обособена позиция № 1

№ и Наименование на пътя по РМС	Кратко название на пътя	Наименование на пътя по Договор № (участъци)	№ отсечка	Дължина	Площ платно за движение на ППС	платно при зимно поддържан Нива на поддържан
---------------------------------	-------------------------	--	-----------	---------	--------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
				м	м ²	дка	м
PER1098 III -605 Батановци - Велковци- Ярджиловци	с.Ярджиловци	от път III-605 през селото до път III-605 за Брезник	1	2800	18956	16,800	N1
PER3096/III-6032 Косача Лесковец/- Планиница	с.Планиница	от път III-6032 до обръщател Планиница	2	2700	11070	11,070	N2
PER3096/III-6032 Косача Лесковец/- Черна гора	с.Черна гора	от път /III-6032 през селото до обръщател автобус	3	1200	7320	7,200	N1
PER2097/III-605 Батановци П-к -Богданов	с Богданов дол	от път 605 до обръщател автобус	4	3200	20096	19,200	N1
PER3100 PeR 2099 Батановци Витановци зидарци	Зидарци	от път Per2099 до обр. Автобус	5	800	4960	4,800	N1
PER2099/III-605 Батановци - Ярдж.-Витановци	Витановци	от път III-605 до път II-63	6	7800	54912	46,800	N1
PER3101 III-605 П-к Велковци Ноевци Сел. Дол	Селищен дол	от път III-605 до обр. Автобус	7	1600	8240	8,240	N1
PER3103/Per2102 Расник - Радуй жпгара Разменна	ж.п. Гара Разменна	от път Per2102 до обръщ. Автобус	8	300	1140	1,140	N2
PER2102/II-63-Мещица - Брезник-Расник-Радуй	Расник-Радуй	от път II-63 до обръщател автобус	9	11800	67024	67,024	N2
PER2104/II-63 Мещица - Брезник-Вискяр	с.Вискяр	от път II-63 до обръщател автобус	10	2400	11448	11,448	N2
PER2106/I-6 Радомир - Перник ДБ болница "Св.Пантелеймон"	ДБ болница "Св.Пантелеймон "	от път I-6 до обръщател болница	11	1200	5520	5,520	N1
PER1108 /С-6 , Радомир- Перник - Кристал - Перник кв.Бела вода /I-6/	Кристал - Перник	От път I-6 до завод "Кристал"	12	800	6000	6,000	N1
PER1098 III -605 Батановци - Велковци- Ярджиловци							
ВСИЧКО:				36600	216686	205,24	

Обособена позиция № 2

№ и Наименование на пътя по РМС	Кратко название на пътя	Наименование на пътя по Договор № (участъци)	№ отсечка	Дължина	Площ платно за движение на ППС	Площ платно при зимно поддържане	Нива на поддържане
				м	м ²	дка	м
1	2	3	4	5	6	7	8
PER1105 /III-802 Дивотино-Люлин-Г.Бучино /SOF 1110/Дивотино махала Бреске	Люлин - Голямо Бучино	от път III -802 до път SOF 1110	1	9000	65250	54,000	N ₁
PER3093/III-1003 Перник-Рударци/Стопанство Витошко	Стопанство Витошко	от път III-1003 до горско стопанство	2	12100	68970	68,970	N ₁
SOF 1110 /SOF/Голямо Бучино махала Бачова/ - махала Яванджийска	Бачова махала Яванджийска махала	от път SOF 1110 до обръщатели	3	4000	24400	24,000	N ₁
ВСИЧКО:				25100	158620	146.970	

Обособена позиция № 3

№ и Наименование на пътя по РМС	Кратко название на пътя	Наименование на пътя по Договор № (участъци)	№ отсечка	Дължина	Площ платно за движение на ППС	Площ платно при зимно поддържане	Нива на поддържане
				м	м ²	дка	м
1	2	3	4	5	6	7	8
PER2091 /I-1 Перник- Долна Диканя /-Боснек-Чуйпетлово	Боснек-Чуйпетлово	от път I-1 Перник-Долна Диканя до обръщател автобуси с.Чуйпетлово	1	11900	63070	63,070	N ₂

PER1092/Л-1 Перник-Дупница/ Студена Кралев дол	Студена - Кралев дол	от обръщател Кралев дол до спирка "Сините вълни"- с.Студена	2	7300	54020	51,100	N1
PER 1094/ I- 1, Владая - Перник/ - Драгичево -/ PER 1095	Горно Драгичево	от I-1 до Долно Драгичево	3	5100	31416	30,600	N1
PER 1095/I-1 ,Владая - Перник/ - ж.п. Гара Драгичево	ж.п.гара Драгичево	от път PER 1094 до ж.п. Гара Драгичево	4	800	6384	5,600	N1
PER 3109 /Л-1 , Перник-Дупница/ яз.Студена	яз.Студена стената	яз.Студена	5	1400	5054	5,054	N2
ВСИЧКО:				26500	159944	155.484	

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за трите обособени позиции.

Трима членове на комисията и представител на участниците - Инфракоректстрой ЕООД, подписаха Плик № 3 „Предлагани ценови параметри“ от офертата на ДЛВ ЕООД. Председателят на комисията предостави „Предложение за изпълнение на поръчката“, чието съдържание беше подписано от трима членове на комисията и представител на участниците - Инфракоректстрой ЕООД, както следва.

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор“ и оповести на присъстващите на заседанието документите, съдържащи се в него, освен това беше проверено съответствието им със списъка по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Комисията констатира, че ДЛВ ЕООД е представил едно „Предложение за изпълнение на поръчката“, а кандидатства и за трите обособени позиции. Предвид факта, че съгласно подадената оферта, ДЛВ ЕООД кандидатства за 3-те обособени позиции, а е представил едно „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията реши при провеждане на първо закрито заседание да прецени дали да допусне до по-нататъшно участие офертата на ДЛВ ЕООД.

С тези си действия, комисията, назначена с Заповед № 2816 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Перник, приключи публичната част от заседанието.

Настоящият протокол е изготвен на 16.12.2016 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

Председател: 1. (h)
/ Инж. Богомил Алексов /

Членове:
2. (M)
/ Галина Ганчева /

3. (M)
/ инж. Николай Петров /