

ОБОБЩЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул.Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв.Могилище - гр.Перник“

№	наименование		стойност
1	Профил № VIIa-1	лв.	
2	Профил № VIIa-2	лв.	
3	Профил № VIIa-3	лв.	
4	Профил № VIIa-4	лв.	
5	Профил № VIIa-5	лв.	
6	Профил № VIIa-6	лв.	
7	Профил № VIIa-7	лв.	
8	Сградни канализационни отклонения - 44бр.	лв.	
	Всичко канална мрежа	лв.	
	ДДС 20%	лв.	
	Обща строителна стойност със ДДС	лв.	

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №1
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул.Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв.Могилище - гр.Перник“

Профил № VIIa-1

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Φ 315	232	1.55	1.65	1	593.34		
		327	1.55	2	1	1013.70		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1.65	16	95.04		
	Спада се машинен изкоп				0.32	743.52		
	Всичко м ³					958.56		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		559	1.55	1.7	1	1472.97		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1	16	57.60		
	Подложка Φ 315	559	1.55	0.1	1	86.65		
	Спада се машинен изкоп				1	1579.98		
	Всичко м ³					37.23		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					1702.08		
	Q2					1617.21		
	Всичко м ³				0.7	2323.50		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					2893.77		
	Φ315	559	0.077		1	43.04		
	Подложка Φ315	559	1.020		1	570.18		
	РШ	3.14	0.3	3	16	45.22		
	Всичко м ³					2235.33		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					2235.33		
6	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					2235.33		
7	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					2323.50		
8	Ед.цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					995.79		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					615.40		
10	8101201110							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							

		559	1	2	2	2236.00		
	Борд. дъска	559	1	0.15	2	167.70		
	Всичко м ²					2403.70		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
		559	1	1.7	2	1900.60		
	Всичко м ²					1900.60		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					7.00		
13	8244331040							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м - D=1.00							
	бр					9.00		
14	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м ¹					559.00		
15	8243193000							
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка м ²							
		232	1.55			359.60		
	Всичко м ²					359.60		
16	8243195100							
	Рязане асфалтова настилка с фугорезачка							
	м	232			2	464.00		
17	8243195100							
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут							
	м ²					359.60		
18	Ед.ц.							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					2403.70		
19	Ед.ц.							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					1900.60		
20	Ед.ц.							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					559.00		
21	Ед.ц.							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					559.00		
22	Ед.ц.							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					1677.00		
23	Ед.ц.							

	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					559.00		
24	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					2403.70		
25	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					1900.60		
26	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					559.00		
27	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					570.18		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №2
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул.Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв.Могилище - гр.Перник“

Профил № VIIa-2

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	18	1.55	2	1	55.80		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	2	1	7.20		
	Спада се машинен изкоп				0.65	41.97		
	Всичко м ³					21.03		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		18	1.55	0.84	1	23.44		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	0.84	1	3.02		
	Подложка Ф 315	18	1.55	0.1	1	2.79		
	Спада се машинен изкоп				1	22.60		
	Всичко м ³					6.65		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					63.00		
	Q2					29.25		
	Всичко м ³				0.7	64.58		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					76.50		
	Ф315	18	0.077		1	1.39		
	Подложка Ф315	18	1.020		1	18.36		
	РШ	3.14	0.3	2.84	1	2.68		
	Всичко м ³					54.08		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					54.08		
6	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					54.08		
7	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					64.58		
8	Ед.цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					27.68		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					21.04		
10	8101201110							

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
		18	1	2	2	72.00		
	Борд. дъска	18	1	0.15	2	5.40		
	Всичко м ²					77.40		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
		18	1	0.84	2	30.24		
	Всичко м ²					30.24		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					1.00		
13	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м'					18.00		
14	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					77.40		
15	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					30.24		
16	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					18.00		
17	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					18.00		
18	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					54.00		
19	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					18.00		
20	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					77.40		
21	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					30.24		
22	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					18.00		

23	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					18.36		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №3
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул.Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв.Могилище - гр.Перник“

Профил № VIIa-3

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	56	1.55	2	1	173.60		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	2	2	14.40		
	Спада се машинен изкоп				0.6	115.77		
	Всичко м ³					72.23		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		56	1.55	0.84	1	72.91		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	0.84	2	6.05		
	Подложка Ф 315	56	1.55	0.1	1	8.68		
	Спада се машинен изкоп				1	77.18		
	Всичко м ³					10.46		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					188.00		
	Q2					87.64		
	Всичко м ³				0.7	192.95		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					228.64		
	Ф315	56	0.077		1	4.31		
	Подложка Ф315	56	1.020		1	57.12		
	РШ	3.14	0.3	2.84	2	5.35		
	Всичко м ³					161.86		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					161.86		
6	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					161.86		
7	Ед.цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					192.95		
8	Ед.цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					82.69		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					62.47		
10	8101201110							

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
		56	1	2	2	224.00		
	Борд. дъска	56	1	0.15	2	16.80		
	Всичко м ²					240.80		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
		56	1	0.84	2	94.08		
	Всичко м ²					94.08		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					2.00		
13	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м'					56.00		
14	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					240.80		
15	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					94.08		
16	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					56.00		
17	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					56.00		
18	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					168.00		
19	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					56.00		
20	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					240.80		
21	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					94.08		
22	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					56.00		

23	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					57.12		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №4
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул. Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв. Могилище - гр. Перник“

Профил № VIIa-4

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества	Ед. цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина				
	/местоположение и опис/				п.ч.		лв.	лв.
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	28	1.55	2	1	86.80		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	2	2	14.40		
	Спада се машинен изкоп				0.6	65.58		
	Всичко м ³					35.62		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		28	1.55	1	1	43.40		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1	2	7.20		
	Подложка Ф 315	28	1.55	0.1	1	4.34		
	Спада се машинен изкоп				1	43.72		
	Всичко м ³					11.22		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					101.20		
	Q2					54.94		
	Всичко м ³				0.7	109.30		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					130.84		
	Ф315	28	0.077		1	2.16		
	Подложка Ф315	28	1.020		1	28.56		
	РШ	3.14	0.3	3	2	5.65		
	Всичко м ³					94.47		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					94.47		
6	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					94.47		
7	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					109.30		
8	Ед. цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					46.84		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					34.21		
10	8101201110							

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви							
		28	1	2	2	112.00		
	Борд. дъска	28	1	0.15	2	8.40		
	Всичко м ²					120.40		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
		28	1	1	2	56.00		
	Всичко м ²					56.00		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					1.00		
13	8244331040							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м - D=1.00							
	бр					1.00		
14	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м'					28.00		
15	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					120.40		
16	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					56.00		
17	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					28.00		
18	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					28.00		
19	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					84.00		
20	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					28.00		
21	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					120.40		
22	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							

	м ²					56.00		
23	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					28.00		
24	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					28.56		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №5
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул. Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв. Могилище - гр. Перник“

Профил № VIIa-5

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед. цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	154	1.55	1.75	1	417.73		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1.75	8	50.40		
	Спада се машинен изкоп				0.5	265.82		
	Всичко м ³					202.30		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		154	1.55	1	1	238.70		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1	8	28.80		
	Подложка Ф 315	154	1.55	0.1	1	23.87		
	Спада се машинен изкоп				1	265.82		
	Всичко м ³					25.55		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					468.13		
	Q2					291.37		
	Всичко м ³				0.7	531.65		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					642.46		
	Ф315	154	0.077		1	11.86		
	Подложка Ф315	154	1.020		1	157.08		
	РШ	3.14	0.3	3	8	22.61		
	Всичко м ³					450.92		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					450.92		
6	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					450.92		
7	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					531.65		
8	Ед. цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					227.85		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					179.69		
10	8101201110							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви							
		154	1	2	2	616.00		

	Борд. дъска	154	1	0.15	2	46.20		
	Всичко м ²					662.20		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
		154	1	1	2	308.00		
	Всичко м ²					308.00		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					3.00		
13	8244331040							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м - D=1.00							
	бр					5.00		
14	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м					154.00		
15	8243193000							
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка м ²							
		154	1.55			238.70		
	Всичко м ²					238.70		
16	Ед.ц.							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					662.20		
17	Ед.ц.							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					308.00		
18	Ед.ц.							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					154.00		
19	Ед.ц.							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					154.00		
20	Ед.ц.							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					462.00		
21	Ед.ц.							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					154.00		
22	Ед.ц.							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					662.20		
23	Ед.ц.							

	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена констукция 2-4м							
	м ²					308.00		
24	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					154.00		
25	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					157.08		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №6
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул. Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв. Могилище - гр. Перник“

Профил № VIIa-6

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед. цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	64	1.55	1.75	1	173.60		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1.75	2	12.60		
	Спада се машинен изкоп				0.65	119.59		
	Всичко м ³					66.61		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		64	1.55	0.6	1	59.52		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1	2	7.20		
	Подложка Ф 315	64	1.55	0.1	1	9.92		
	Спада се машинен изкоп				1	64.40		
	Всичко м ³					12.24		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					186.20		
	Q2					76.64		
	Всичко м ³				0.7	183.99		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					216.29		
	Ф315	64	0.077		1	4.93		
	Подложка Ф315	64	1.020		1	65.28		
	РШ	3.14	0.3	3	2	5.65		
	Всичко м ³					140.43		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					140.43		
6	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					140.43		
7	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					183.99		
8	Ед. цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					78.85		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					70.93		
10	8101201110							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви							
		64	1	2	2	256.00		

	Борд. дъска	64	1	0.15	2	19.20		
	Всичко м ²					275.20		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
		64	1	0.6	2	76.80		
	Всичко м ²					76.80		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					1.00		
13	8244331040							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м - D=1.00							
	бр					1.00		
14	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м'					64.00		
15	8243193000							
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка м ²							
		64	1.55			99.20		
	Всичко м ²					99.20		
16	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					275.20		
17	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					76.80		
18	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					64.00		
19	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					64.00		
20	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					192.00		
21	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					64.00		
22	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					275.20		
23	Ед.ц							

	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					76.80		
24	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонтова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					65.00		
25	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					65.28		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА №7
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул. Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв. Могилище - гр. Перник“

Профил № VIIa-7

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед. цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	101	1.55	1.75	1	273.96		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	1.75	2	12.60		
	Спада се машинен изкоп				0.6	181.95		
	Всичко м ³					104.61		
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		101	1.55	0.8	1	125.24		
	Уширение на РШ	2.4	1.5	0.8	2	5.76		
	Подложка Ф 315	101	1.55	0.1	1	15.66		
	Спада се машинен изкоп				1	121.30		
	Всичко м ³					25.35		
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					286.56		
	Q2					146.66		
	Всичко м ³				0.7	303.25		
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване							
	Q					361.58		
	Ф315	101	0.077		1	7.78		
	Подложка Ф315	101	1.020		1	103.02		
	РШ	3.14	0.3	2.8	2	5.28		
	Всичко м ³					245.50		
5	8101114112							
	Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см							
	м ³					245.50		
6	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земна почва с натоварване с багер							
	м ³					245.50		
7	Ед. цена							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					303.25		
8	Ед. цена							
	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³							
	м ³					129.97		
9	8101409111							
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м							
	м ³					108.30		
10	8101201110							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви							
		101	1	2	2	404.00		

	Борд. дъска	101	1	0.15	2	30.30		
	Всичко м ²					434.30		
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
		101	1	0.8	2	161.60		
	Всичко м ²					161.60		
12	8244281030							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м - D=1.00							
	бр					2.00		
13	Ед.ц.							
	Побагане PP - SN8 тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
	м'					101.00		
14	8243193000							
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка м ²							
		101	1.55			156.55		
	Всичко м ²					156.55		
15	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					434.30		
16	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					161.60		
17	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр					101.00		
18	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					101.00		
19	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр					303.00		
20	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл					101.00		
21	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²					434.30		
22	Ед.ц							
	Поставяне на разпонките след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²					161.60		
23	Ед.ц							

	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0.85м							
	бр					101.00		
24	8243012000							
	Подложка от пясък							
	м ³					103.02		
	Всичко лв							

Проектант:
(Б.Дончев)

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №8
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: „Битова канализация на ул.Чинар, Липа, Незабравка, Ела - кв.Могилище - гр.Перник“

Сградни канализационни отклонения - 44бр.

N	Наименование на работите	Количество или размери			Брой	Количества		Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина		за 1бр	за 44бр	лв.	лв.
1	8101106221 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	5.00	1.25	2.00	1.00	12.50			
	Машинен изкоп				0.80	8.75			
	Всичко м ³					3.75	165.00		
2	8101106222 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.00-4.00м	5.00	1.25	0.50	1.00	3.13			
	Машинен изкоп					2.19			
	Всичко м ³					0.94	41.25		
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт				0.70	10.94	481.25		
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва								
	Q м ³					15.63	687.50		
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см					15.63	687.50		
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км					15.63	687.50		
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км					10.94	481.25		
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км					4.69	206.25		
9	8101201110 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви	5.00		2.00	2.00	20.00			
	Борд. дъска	5.00		0.15	2.00	1.50			
	Всичко м ²					21.50	946.00		
10	8101201210 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви	5.00		1.00	2.00	10.00	440.00		
11	Ед.ц.								

	РР тръбни канали с диаметър на тръбата Ф160								
	Всичко м'					5.00	220.00		
12	8243012000								
	Подложка от пясък								
	м ³	5.00		0.71		3.54	155.76		
13	По фактура								
	Доставка на фасонно парче за връзка с основния канал								
	бр.					1.00	44.00		
	Всичко лв . за 1бр.								
	Всичко лв . За 44бр.								

Проектант:
(Б.Дончев)