



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ПРОТОКОЛ №1

(за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор)

Днес, 25.07.2018 г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 3 и 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1223 от 25.07.2018 г. на За Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 / към входа на Парка на предизвикателствата/ и паркинг“ с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0009**

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Розалина Николова – старши юриконсулт отдел „ОП“ в Община Перник

И ЧЛЕНОВЕ:

2. Елка Савова - старши юриконсулт отдел „ОП“ в Община Перник
3. инж.Габриела Тупанкова – главен експерт отдел „Строителство и инфраструктура“ в Община Перник

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 от ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № 1223 от 25.07.2018 г. на За Кмета на Община Перник, на 25.07.2018г. в 10:00 часа в сградата на община Перник: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, в заседателна зала на първия етаж.

На заседанието на комисията присъства инж.Станимира Стойчева Арсова – упълномощен представител на „ХИДРОСТРОЙ“ ООД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна своята работа след получаване на входящия регистър на участниците и представените оферти. Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се състави протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 1223 от 25.07.2018 г. на За Кмета на Община Перник и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата.

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 24.07.2018г., което се явява и краен срок за подаване на оферти, има постъпили общо 2 /две / оферти, както следва:

Вх. №	Име на организацията, подала оферта	Дата и час на получаване
18/КТ-305	„Тони Тодоров“ООД	24.07.2018г./13:58:13ч.
18/КТ-306	„Хидрострой“ ООД	24.07.2018г./16:27:12ч.

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на участниците, подали оферта съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията, присъстващ на заседанието, попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание, както и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията при условията на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписа техническите предложения на участниците, както и пликовете с предлагани ценови параметри.

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на **„Тони Тодоров“ООД**, представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа документи и един отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съдържаща изискуемите документи, относно допустимостта и условията за участие в процедурата. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри на участника.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия упълномощен представител, който също подписа техническото предложение и плика с предлагани ценови параметри.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на **„Хидрострой“ ООД**, представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа документи и един отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащи изискуемите документи, относно допустимостта и условията за участие в процедурата. Комисията установи, че офертата е

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри.

След извършването на гореописаните действия за всяка една подадена оферта и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, публичната част от заседанието на комисията приключи на 25.07.2018 г. в 11:00 часа и председателят ѝ закри заседанието.

Комисията, в състав от всички свои членове, продължи своята работа в закрито заседание. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура.

II. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците:

1. Участник № 1 – „Тони Тодоров“ ООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил изискуемите от възложителя документи за подбор, но:

2.1 В представения от участника ЕЕДОП, в част IV: Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, Поле 9, участникът е декларирал инструментите, съоръженията и техническото оборудване, като е цитирал и 2/ два/ сключени договори, за доказване на съответствие с минималните изисквания, относно техническите и професионални способности.

В обявлението на обществената поръчка Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.3) Технически и професионални възможности, както и в документацията, Критерии за подбор, Минимални изисквания към техническите и професионални способности, възложителят е посочил минималните изисквания на които трябва да отговаря участника, както следва:

.....

„Участниците следва да разполагат със:

Собствена и/или наета акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта.

Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или да имат договор за доставка на асфалтови смеси. „

В изпълнение на горесцитираното, за да покрие минималните изисквания, участникът се позовава на договор за производство и доставка на асфалтови смеси и договор за изпълнение на лабораторни услуги.

Насрещните страни по двата договора се явяват трети лица по смисъла на Закона за обществените поръчки.

На основание чл.67, ал.2 от ЗОП, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

В същото време в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В:Информация относно използването на капацитета на други субекти , участникът декларира, че няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в документацията на обществената поръчка, РАЗДЕЛ VIII ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Участник №2 - „ХИДРОСТРОЙ“ ООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил изискуемите от възложителя документи за подбор, в това число и ЕЕДОП на подизпълнител „Асфалтинг“ ООД, но:

2.1 В представения от името на участника ЕЕДОП, в част IV: Критерий за подбор, Раздел В:Технически и професионални способности, Поле 9, участникът е декларирал техника и оборудване, с която да изпълни обществената поръчка. Членовете на комисията установиха, че само част от същата е в съответствие с минималните изисквания на възложителя, регламентирани в обявлението на обществената поръчка и документацията за участие. В частта, свързана с наличие на следните съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, а именно: пътна фреза с ширина 1000 мм; автогудронатор; асфалтополагаща машина; валик двубандажен вибрационен 8-10т.; пневматичен колесен валик; автогрейдер; автомобил-поливомияч с мотометачка , както и наличие на собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или сключен договор за доставка на асфалтови смеси, участникът не е декларирал същите като налични, съгласно изискванията на възложителя.

В обявлението на обществената поръчка Раздел III:Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.3) Технически и професионални възможности, възложителят е посочил минималните изисквания на които трябва да отговаря участника, както следва:

„ 2. За изпълнение на предмета на поръчката, участниците следва да разполагат с минимум по 1 бр. от следните съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

*Пътна фреза с ширина 1000 мм
Автогудронатор*

Асфалтополагаща машина
Валяк дубандажен вибрационен 8-10 т
Валяк дубандажен вибрационен до 2,5 т
Пневматичен колесен валяк
Автогрейдер
Челен товарач
Автомобил – поливомияч с мотометачка
Колесен багер (комбиниран) – мин. 0,5 м3
Автомобил – самосвал
Автомобил - бордови

3. Участниците следва да разполагат със:

Собствена и/или наета акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта.

Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или да имат договор за доставка на асфалтови смеси. В случай, че се използва мобилна база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монтирана базата. Предложените асфалтови бази следва да нямат наложени санкции за нарушения на нормативната уредба свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2017г.

Участниците следва да имат предвид следното технологично изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от изпълнителен директор на АПИ: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване)“.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в документацията на обществената поръчка, в Раздел II: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Минимални изисквания към техническите и професионални способности.

По отношение на ЕЕДОП на подизпълнителя, членовете на комисията констатираха, че е представен в съответствие с изискванията на възложителя и са декларирани данни, съгласно минималните изисквания на възложителя и декларираните дейности, в това число и процентният обхват на същите, които ще бъдат възложени от участника на подизпълнителя.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно

РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати настоящия

протокол с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор: Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол указва на участниците **„Тони Тодоров“ ООД** и **„Хидрострой“ ООД**, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на документите по предходните точки - **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 27.07.2018 г. в 17:00 часа.

Председател:(П).....

Розалина Николова

Членове:(П).....

Елка Савова

.....(П).....

Инж.Габриела Тупанкова

Заличена информация на основание чл.23 от ЗЗЛД