

864075

Партида:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

- проект
 за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 2-1 От дата: 22/08/2018 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 2 204410995	
Пощенски адрес: ул. Радомир № 1			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: Иван Идакиев, Елка Савова, Тинка Петрова		Телефон: +359 076684220	
Електронна поща: poop@pernik.bg		Факс: +359 76603890	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://pernik.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://pernik.bg/gradski-transport-pernik-eood			

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с: Решение номер: 2 От дата: 06.08.2018 дд/мм/гггг
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 05700-2018-0002(nnnnn-yyuu-xxxx)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Член 100, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 11 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 179, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП
--

IV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация



VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.2.2) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалби се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОп - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.		
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение		
Дата: 22/08/2018 дд/мм/гггг		

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис) Иван Йорданов Идакиев		
VII.2) Длъжност: Управител		



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ПОПРАВКА****Обявление за изменения или за допълнителна информация**

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да Не **РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в оригиналното обявление)**

I.1) Наименование и адреси ¹			
Официално наименование: „Градски Транспорт - Перник“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 204410995	
Пощенски адрес: ул. Радомир № 1			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: Иван Идакиев, Елка Савова, Тинка Петрова		Телефон: +359 076684220	
Електронна поща:		Факс:	

poor@pernik.bg	+359 76603890
Интернет адрес/и	
Основен адрес (URL): http://pernik.bg/	
Адрес на профила на купувача (URL): http://pernik.bg/gradski-transport-pernik-eood	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по ..прод..

Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:

В рамките на обществената поръчка следва да се изпълнят дейности по проектиране, авторски надзор и СМР при изграждане на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция, реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 22/08/2018 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

eNotices

TED eSender

Друго _____

Потребителско влизане в TED eSender: 7 _____

Справка за обявления: 2018-861564 7 (година и номер на документа)

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 153-351871

Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 07.08.2018 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 861564

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ**VII.1) Информация за коригиране или добавяне****VII.1.1) Причина за изменение 7**

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган

VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)

Номер на раздел: II.2.7 Обособена позиция №: 2 2

Част от текста, която трябва да се промени:

Продължителност в дни

Вместо:

90

Да се чете:

120

Номер на раздел: III.1.3

Обособена позиция №: 2

Част от текста, която трябва да се промени:

Изисквано минимално/ни ниво/а

Вместо:

• Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за

Да се чете:

• Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за

<p>здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс за координатор ВЗС. да притежава опит като технически ръководител на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на вътрешна газопроводна инсталация и/или инсталации за снабдяване с горива и съоръжения и инсталации, работещи под налягане.; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен.</p> <p>В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за тази дейност....прод.</p>	<p>здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи / Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс по ВЗС, да притежава опит като координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на вътрешна газопроводна инсталация и/или инсталации за снабдяване с горива и съоръжения и инсталации, работещи под налягане.; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното....прод.</p>
<p>Номер на раздел: III.1.3 Част от текста, която трябва да се промени: Изисквано минимално/ни ниво/а</p>	<p>Обособена позиция №: 2</p>
<p>Вместо: ..Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство"/"Техника", притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс за координатор Контрол по качеството да притежава опит като технически ръководител на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на вътрешна газопроводна инсталация и/или инсталации за снабдяване с горива и съоръжения и инсталации, работещи под налягане.; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в</p>	<p>Да се чете: ...законодателство на държавата, в която участника е установен.В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за тази дейност. •Контрольор по качеството на строително-монтажните работи - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство"/"Техника", притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс за Контрол по качеството да притежава опит като контрол на качеството на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на вътрешна</p>

която участника е установен.	газопроводна инсталация и/или инсталации за снабдяване с горива и .прод....
Номер на раздел: VI.3 Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация	Обособена позиция №: 2
Вместо:	<p>Да се чете:</p> <p>...съоръжения и инсталации, работещи под налягане.; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен. ДОКАЗВАНЕ за двете обособени позиции:</p> <p>На етап подаване на оферта се попълва съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, съдържащ списък на персонала за изпълнение на съответната обособена позиция, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата. Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. Зи 6 от ЗОП, а именно: списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на .прод</p>
Номер на раздел: VI.3 Част от текста, която трябва да се промени:	Обособена позиция №: 2
Вместо:	<p>Да се чете:</p> <p>качеството, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата.</p>
Номер на раздел: IV.2.2 Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие	Обособена позиция №: 2
Вместо: 18.09.2018 дд/мм/гггг Час: 17:00	Да се чете: 01/10/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7 Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите	Обособена позиция №: 2
Вместо: 19.09.2018 дд/мм/гггг Час: 11:00	Да се чете: 02/10/2018 дд/мм/гггг Час: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация 2

.....прод. от раздел II.1.1)..по две обособени позиции:Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и страда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква
В Техническата спецификация за първа обособена позиция се заличават думите дизел/дизелово
В Техническата спецификация за първа обособена позиция БОРДОВИ РЕЗЕРВОАР е заменен с резервоар и резервоар с подземен монтаж

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- 7 задължителна информация, която не се публикува