




ДЕТАЙЛ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ВАРОВИКОВО ПАНО С РАЗМЕРИ 116/43/10см




ДЕТАЙЛ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ВАРОВИКОВО ПАНО С РАЗМЕРИ 55/43/10см



- ЗАБЕЛЕЖКИ :
- 1.Транспортът, монтажът и приемането на конструкцията да стане съгласно "Правилника за извършване и приемане на СМР".
 - 2.При монтажа елементите да се придържат от монтажното средство до окончателното им закрепване един към друг, като стриктно се спазват правилата по "Техника на безопасността и охрана на труда" и "Наръчник по безопасността на труда в строителството" от "Главна инспекция по труда", както и проекта по ПБЗ.
 - 3.Всички размери са в сантиметри.
 - 4.Да се спазва стриктно технологията на изпълнение, както и предписанията на производителя на материалите за монтаж.

- ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ :
- 1.В паното се пробиват отвори d=10mm.
 - 2.Отворите се почистват, след което се поставя лепило Sika Ancor Fix-1.
 - 3.Поставят се шпилки M8 и се изчаква тяхното замонолитване.
 - 4.Пробиват се отвори d=10mm., съответстващи наместоположението на шпилките върху паното, върху основата, за която ще се монтира елемента.
 - 5.Отворите се почистват, след което се поставя лепило Sika Ancor Fix-1.
 - 6.Поставя се елемента, като върху него предварително нанесено лепило Technogar-2.
 - 7.Прикрепя се монтирания елемент до набиране на якост на лепилата.

		"B&B ПРОЕКТ" ООД София, ул. Капитан Андреев №22-24 тел./факс: 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg			Възложител : Община Перник	
Обект	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд					
Чертеж	ДЕТАЙЛ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ВАРОВИКОВИ ПАНА				Лист 2	
Част	Конструктивна		Водещ проектант			Фаза ТП
Проектанти	инж.В.Коларов		Арх	арх.М. Йоцова		
	инж.И.Атанасов					
01.2017г.						