



ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ПРОТОКОЛ

№ 3

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура чл. 74 ал. 1 от ЗОП с предмет: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж,

обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

На 04.07.2019 г., в 15:00 часа, в сградата на Община Перник, Заседателна зала, започна работа комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Инж. Богомил Алексов – Директор Дирекция “СИЕ“

И ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж.Лилия Пънтова – главен експерт дирекция „СИЕ“
3. Елка Савова - Старши юриконсулт отдел “Обществени поръчки“

В работата на комисията взе участие, резервният член Инж. Богомил Алексов, който замести редовният председател на комисията Розалина Николова, която отсъстваше, поради ползване на платен годишен отпуск.

Комисията се събра, за да отвори и оцени финансовите предложения на допуснатите участници.

В изпълнение на чл. 57 ал. 3 предл. 1 от ППЗОП, със съобщение от 01.07.2019г., всички участници в процедурата бяха уведомени за часа и датата на отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри”, като на основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, възложителят публикува съобщението на профила на купувача, на Община Перник.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както следва:

Румен Цинцов – представител на „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
Валентин Здравков – представител на „АСФАЛТИНГ“ ООД

На основание чл. 57 ал. 2 от ППЗОП, членовете на комисията се събраха да отворят ценовите оферти на участниците, след като комисията извърши действията по чл. 56 ал. 2 от ППЗОП, обективирани в протокол № 2.

До оценяване по финансов показател бяха допуснати следните учасници:

За обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД
3. „ДЛВ“ ЕООД
4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

За обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад:

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
2. „ДЛВ“ ЕООД
3. АСФАЛТИНГ ООД

За обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа:

1. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
2. „ДЛВ“ ЕООД

За обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

1. „ДЛВ“ ЕООД
2. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

След като членовете на комисията и присъстващите представители на участниците, не направиха възражения относно целостта на пликите съдържащи ценовите предложения, председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	16.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.86
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	107.95
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	76.45
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.26
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	106.54
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			332.75
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.21
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	12.86
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	6.06
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	29.76
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	4.78
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	9.21
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	0.93
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	11.22
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	17.43
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	20.22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	31.25
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	20.70
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	0.88
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	11.83
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	15.64
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	19.97
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	17.05
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.86
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.14
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	1.09
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	1.71
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.20

29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смас	т/км	1,00	0.20
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			254.43
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			309.25

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 2

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	16.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.86
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	107.95
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	76.45
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.26
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	106.54
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			332.75
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.21
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	12.86
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	6.06
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	29.76
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	4.78
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	9.21
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	0.93
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	11.22
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	17.43

16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	20.22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	31.25
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	20.70
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	0.88
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	11.83
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	15.64
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	19.97
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	17.05
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.86
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.14
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	1.09
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	1.71
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.20
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смас	т/км	1,00	0.20
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			254.43
	Цена на СМР : Ц= С1 х 0,70 + С2 х 0,30			309.25

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Членовете на комисията установиха, че участникът е допуснал грешка в изчисленията в представения анализ за дейност *Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.* На ред *Обща цена преди начисления*, участникът е записал стойност, в размер на 22.76 лв., а на ред *Начисления 5%* е посочена сумата от 1.10 лв., което представлява грешно изчислена сума на печалба за тази дейност, тъй като резултатът от умножението на цената преди начислението – 22.76 лв. с оферираният процент печалба – 5%, е 1.14 лв., а не 1.10 лв., както е посочено от участника. В резултат на допуснатата грешка в анализа на цената за дейност *Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.*, се променя офериранията от участника цена, както следва, вместо предложената стойност, в размер на 23.86 лв., коректната стойност за изпълнение на дейността е 23.90 лв.

На следващо място, членовете на комисията установиха, че в анализа на цената за дейност *Повдигане/снижаване/ РШ*, участникът е оферирал единична стойност, в размер на 20.70 лв., в която не е начислена, офериранията 5 % печалба. В тази връзка следва да се отбележи, че ако участникът беше направил коректен анализ на цената за процесната дейност, то единичната цена за дейност *Повдигане/снижаване/ РШ*, би следвало да бъде в размер на 21.74 лв., а не офериранията 20.70 лв.

Предвид направените констатации за некоректни анализи на цени за две от дейностите, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че оферираната Сума от единични цени на основни видове СМР / поз. от 1 до 6/ С1, в размер на 332.75 лв. е некоректна и същата следва да бъде в размер на **332.79** лв., а оферираната Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз. от 7 до 30/ С2, в размер на 254.43 лв. е некоректна и същата следва да бъде в размер на **255.47** лв. В заключение следва да се отбележи, че оферираната Цена на СМР : $C = C1 \times 0,70 + C2 \times 0,30$ не следва да бъде в размер на **309.25** лв., а в размер на **309.59** лв.

В документацията за обществена поръчка, възложителят изрично е указал, че **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатиран грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107 т. 2 б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, за втора обособена позиция, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, тъй като участникът е представил некоректни изчисления в анализи на цени за дейности *Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.* и *Повдигане/снижаване/ РШ*, в резултат на което може да се изведе, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, а именно **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатиран грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!** Във връзка с това и на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не оценява Предложените ценови параметри, в съответствие с утвърдената методика.

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.40
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	17.51
3	Пологане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	126.09

4	Полагане на неплътна асфалтобетонена смес	тон	1,00	120.15
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	2.48
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	200.11
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			481.48
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.30
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.02
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	19.04
10	Фрезозане на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	49.97
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.40
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	10.00
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезозан асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	1.24
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	145.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	290.01
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	55.09
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	203.84
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	34.06
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	13.08
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	26.52
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	16.99
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	27.99
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.01
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.00
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	12.98
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	250.01
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	7.02
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.98
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.98
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.98
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			1 231.51
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			706.49

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

3. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 3 :

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	18.15
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	22.59
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.14
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	101.16
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	2.85
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	146.28
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				408.17
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.66
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	21.25
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	12.23
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	7.46
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	5.76
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	12.32
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	6.76
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	30.84
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	58.42
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	14.68
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	21.52
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	15.94
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	26.95

20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	5.89
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	19.62
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	18.51
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	15.57
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	9.24
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	8.89
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	7.37
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	6.18
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.31
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.31
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				327.88
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				384.08

***посочените стойности са в лева без вкл. ДДС**

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

4. „ДЛВ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				579.37

Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.19
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			1 768.68
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			936.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 2:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				579.37
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19

29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смас	т/км	1,00	0.19
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			1768.68
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			933.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 3:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			579.37
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45

17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смас	т/км	1,00	0.19
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				1768.68
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				933.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 4:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **250 000 лв.(двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
А. Основни видове СМР				
1	Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	18.15
2	Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя	м ²	1,00	54.56
3	Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	22.00
4	Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	59.40
5	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др.	м ²	1,00	15.18
6	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 20/20/6см	м ²	1,00	32.34
7	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/6см	м ²	1,00	32.34
8	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 40/40/6см	м ²	1,00	32.34
9	Направа на тротоарна настилка с мрамарни и гранитни плочи	м ²	1,00	53.57
10	Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	22.00
11	Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	59.40

	Сума от единични цени на основни работи СМР (поз.от 1 до 11) С1			401.28
	Б. Допълнителни видове СМР			
12	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
13	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
14	Уплътняване на земна основа	м ²	1,00	1.32
15	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
16	Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл.уплътняване	м ³	1,00	32.78
17	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
18	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
19	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
20	Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
21	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр	1,00	352.00
22	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр	1,00	528.00
23	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр	1,00	65.45
24	Доставка и монтаж капак за РШ	бр	1,00	120.45
25	Повдигане/снижаване/ РШ	бр	1,00	148.50
26	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр	1,00	35.31
27	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр	1,00	121.00
28	Доставка и полагане на бетон В15	м ³	1,00	98.78
29	Доставка и полагане на бетон В25	м ³	1,00	109.78
30	Доставка и полагане на циментова замаскадо 5см	м ²	1,00	10.78
31	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР (поз.от 12 до 31) С2			1763.78

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Членовете на комисията установиха, че участникът е оферирал показатели за ценообразуване, въз основа на които са съставени анализните цени на отделните видове дейности. Относно показател за процент печалба, участникът се е съобразил с изискванията на възложителя, а именно същата да бъде в диапазона между 1% до 8%, като е оферирал 8% печалба. След обстоен преглед на анализите на цени, неразделна част от Ценовото предложение, комисията установи, че за видовете работи, позиции от 1 до 11, а именно за основните видове СМР, участникът е допуснал грешка в изчисленията на ред печалба. В анализите на цени, на ред печалба е записано 8%, но при умножаването на всички разходи, съгласно оферираните ценообразуващи показатели, с процента печалба е видно, че участникът е изчислявал на база 10% печалба, а не оферираните 8%. *Напр. в анализ на Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/, участникът е получил разход за труд, механизация и*

материали – 16.50 лв., а за печалба 1.65 лв., което представлява 10% от разходите и всичко разход за **Пренареждане на паважна настилка /без стойността на наветата/** на 1 м² - 18.15 лв. В тази връзка следва да се отбележи, че при коректни изчисления би следвало да се получи следният резултат: *разход за труд, механизация и материали – 16.50 лв., а за печалба 1.32 лв., което представлява 8% от разходите и всичко разход за Пренареждане на паважна настилка /без стойността на наветата/* на 1 м² - 17.82 лв. Даденият пример е съотносим за анализите на цени за всички основни видове СМР, от позиция 1 до позиция 11.

Предвид направените констатации за некоректни анализи на цени за единандесет от дейностите, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че офериранията **Сума от единични цени на основни видове СМР /поз. от 1 до 6/ С1**, в размер на 401.28 лв. е некоректна.

В документацията за обществена поръчка, възложителят изрично е указал, че **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатиранни грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107 т. 2 б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, за втора обособена позиция, „ДЛВ“ ЕООД, тъй като участникът е представил некоректни изчисления в анализи на цени за дейностите, от позиция 1 до позиция 11, в резултат на което може да се изведе, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, а именно **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатиранни грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!** Във връзка с това и на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не оценява Предложените ценови параметри, в съответствие с утвърдената методика.

5. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	19.00
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.00

3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	97.00
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	85.00
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.20
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	108
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				333.20
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.30
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.00
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	7.00
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	5.60
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	1.50
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	2.50
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	4.10
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	12.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	13.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	30.00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	25.00
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	35.00
19	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	10.00
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	8.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	1.20
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	25.00
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	25.00
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	19.00
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	11.00
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	19.00
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	0.30
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	7.00
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	6.00
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	15.00
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				308.50
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				325.79

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 4:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **250 000** лв.(двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
А. Основни видове СМР				
1	Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	20.20
2	Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя	м ²	1,00	48.00
3	Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	17.20
4	Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	40.00
5	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др.	м ²	1,00	26.00
6	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 20/20/6см	м ²	1,00	39.00
7	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/6см	м ²	1,00	38.00
8	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 40/40/6см	м ²	1,00	38.00
9	Направа на тротоарна настилка с мрамарни и гранитни плочи	м ²	1,00	10.00
10	Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	10.20
11	Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	22.00
Сума от единични цени на основни работи СМР (поз.от 1 до 11) С1				308.60
Б. Допълнителни видове СМР				
12	Машинин изкоп	м ³	1,00	5.60
13	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	5.30
14	Уплътняване на земна основа	м ²	1,00	2.40
15	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.00
16	Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл.уплътняване	м ³	1,00	10.00
17	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	25.00
18	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	25.00
19	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	19.00
20	Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	18.00
21	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр	1,00	23.00
22	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр	1,00	32.00
23	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр	1,00	15.00
24	Доставка и монтаж капак за РШ	бр	1,00	15.00
25	Повдигане/снижаване/ РШ	бр	1,00	35.00
26	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр	1,00	10.00
27	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр	1,00	15.00

28	Доставка и полагане на бетон В15	м ³	1,00	75.00
29	Доставка и полагане на бетон В25	м ³	1,00	85.00
30	Доставка и полагане на циментова замаскадо 5см	м ²	1,00	4.25
31	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	6.00
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР (поз.от 12 до 31) С2				450.55

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

6. „АСФАЛТИНГ“ ООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 2:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	22.10
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	24.38
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	99.07
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	74.51
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	3.20
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	104.72
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				327.98
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.43
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	16.88
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	12.30
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	10.11
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.37
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	22.36

13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	1.89
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	58.86
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	79.65
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	19.88
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	23.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	7.41
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	16.92
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	5.22
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	13.36
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	23.09
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	18.50
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	8.99
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.57
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	2.11
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	2.53
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	2.61
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	3.05
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	3.92
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			365.46
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			339.22

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Комисията продължи работа на 05.08.2019 г., в редовен състав като в работата на комисията взе участие, редовният председател на комисията Розалина Николова.

Членовете на комисията пристъпиха към проверка на ценовите предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, за наличие на обстоятелството по чл. 72 ал. 1 от ЗОП.

Предвид факта, че за обособени позиции № 2 и № 3 са допуснати двама участници, а по обособена позиция № 4 е допуснат един участник, то чл. 72 ал. 1 от ЗОП е неприложим.

Комисията следва да прецени наличие на предпоставките за прилагане на чл. 72 ал. 1 от ЗОП по отношение на офертите за обособена позиция № 1.

В резултат на извършените изчисления, комисията установи, че подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена, следва да представят участниците: „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД и „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД.

С Писмо вх. № 19/КТ 190-2 от 26.08.2019 г., участникът „ТОНИ ТОДОРОВ“

ООД е представил писмена обосновка за първа обособена позиция.

В своята обосновка, участникът се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число собствен асфалтополагач, закупен с финансиране по програма за Подпомагане на малки и средни предприятия, който от своя страна води до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при изпълнение на подобни обекти. Участникът е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с асфалтова база при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

В своята писмена обосновка, участникът се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на наличието на собствени бази и собствени сервизи за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията. На следващо място се сочи наличието на добре обучен персонал, който е в състояние да изпълни качествено и в срок възлаганията. Освен това, участникът има сключен договор с МТСП по програма „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“, който благоприятства за по-малки разходи за осигурителни вноски и заплати, което е изключително благоприятно условие за изпълнение на поръчката.

В допълнение следва да отбележи, че като получател на държавна помощ, участникът не нарушава чл. 107 от ДФЕС

Предвид гореизложеното, членовете на комисията приемат така представената обосновка на участника, **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**, като допускат същия до оценка, съгласно утвърдената методика.

С Писмо вх. № 19/КТ 186-2 от 28.08.2019 г., участникът **„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД** е представил писмена обосновка за първа обособена позиция.

Участникът е пояснил начина на формиране на цените в офертата. Участникът е обосновал по-ниската офертирана цена с наличие на разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 30 % допълнителни разходи за механизация. Кумулативно наличните предпоставки, а именно собствена, високопроизводителна и добре поддържана техника, са предпоставка за занижаване до минимум разходите за механизация. В тази връзка следва да се отбележи, че за изпълнение на предвидените дейности се използва предимно строителна техника, която представлява основно перо при разходите за изпълнение на обособената позиция. По отношение на материалите, участникът е посочил наличие на собствена асфалтова база, което позволява калкулиране на ниска производителна цена. На следващо място, участникът сочи, че ползва отстъпка от доставчици на материали и създадена организация за доставка на материалите на обекта, а не до складова база на участника, което му позволява да офертира по-нисък ценообразуващ показател, а именно 5 % ДСР, което значително намалява разходите за материали. Относно часовата ставка за труд, в размер на 3.60 лв./час, участникът е посочил, че предвид целогодишната, работна, ангажираност на персонала и близостта на производствената база на фирмата до обектите, подлежащи на интервенция по обособената позиция.

Заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията приемат така представената обосновка на участника, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, като допускат същия до оценка, съгласно утвърдената методика.

ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

За обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

$$\text{Ц} = 332.75 \times 0,70 + 254.43 \times 0,30 = 232.93 + 76.32 = 309.25 \text{ лв.}$$

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

$$\text{Ц} = 481.48 \times 0,70 + 1\,231.51 \times 0,30 = 337.04 + 369.45 = 706.49 \text{ лв.}$$

3. „ДЛВ“ ЕООД

$$\text{Ц} = 579.37 \times 0,70 + 1\,768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$$

4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

$$\text{Ц} = 333.20 \times 0,70 + 308.50 \times 0,30 = 233.24 + 92.55 = 325.79 \text{ лв.}$$

За обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад:

1. „ДЛВ“ ЕООД

$$\text{Ц} = 579.37 \times 0,70 + 1\,768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$$

2. АСФАЛТИНГ ООД

$$\text{Ц} = 327.98 \times 0,70 + 365.46 \times 0,30 = 229.58 + 109.63 = 339.22 \text{ лв.}$$

За обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа:

1. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

$$\text{Ц} = 408.17 \times 0,70 + 327.88 \times 0,30 = 285.72 + 98.36 = 384.08 \text{ лв.}$$

2. „ДЛВ“ ЕООД

$$\text{Ц} = 579.37 \times 0,70 + 1\,768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$$

За обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

1. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

$$Ц = 308.60 \times 0,70 + 450.55 \times 0,30 = 216.02 + 135.16 = 351.18 \text{ лв.}$$

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници, съгласно посоченият критерии за оценка – „най-ниска предложена цена“

I.Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

За Обособена позиция № 1 Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

Първо място: „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
Второ място: „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД
Трето място: „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД
Четвърто място: „ДЛВ“ ЕООД

За Обособена позиция № 2 Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад

Първо място: АСФАЛТИНГ ООД
Второ място: „ДЛВ“ ЕООД




За Обособена позиция № 3 Основен и текущ ремонт на общинските пътища-IV класна пътна мрежа

Първо място: „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Второ място: „ДЛВ“ ЕООД

За Обособена позиция № 4 Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж

Първо място: „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

Настоящият протокол е изготвен на 27.08.2019 г. в 13:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

Председател: 
Членове: 
Резервен член..... 
инж. Богомил Алексов

