



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

303877

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Перник		Национален регистрационен номер: ² 000386751	
Пощенски адрес: пл. Св. Иван Рилски №1А			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: Розалина Николова; инж. Лилия Пънтова; инж. Богомил Алексов		Телефон: +359 76684220/+359 76684278/+359 76684272	
Електронна поща: roop@pernik.bg		Факс: +359 76684273	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://pernik.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/procdeduri-po-zop-2019.html			
I.2) Съвместно възлагане			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://pernik.nit.bg/procdeduri-po-zop-2019.html			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
<input checked="" type="checkbox"/> Общи обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции: прод.в VI.3)

Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45233142

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа, прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник, както и извършване на СМР за ремонт на паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи на територията на гр.Перник и община Перник.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 1650000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

- Да
 Не
- Оферти могат да бъдат подавани за
- всички обособени позиции
 максимален брой обособени позиции:
 само една обособена позиция
- Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
 Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток

Обособена позиция №: 1

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 44113620

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 44113320

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45233142

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
гр.Перник, район Изток
код NUTS:¹ BG414

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа, прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. Основни видове дейности: 1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезозане на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезозането пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - крџпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластове стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонна смес, обработка на контактните фуги между старата и новоположена настилка. 2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спазва регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискаваща плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонна смес. 3. При извършване на превантивен ремонт /крџпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на крџпката с фугорезачка- или фрезозане на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почистване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със стъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонна смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на крџпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци. 4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/троотоар - подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезозан асфалт, с последващо уплътняване. 5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкрџтва се с многофункционален батер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и трџбите и др. подробно описани в техн. спец.

II.2.5) Критерии за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу	
<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰	
<input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰	
<input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2 ¹	
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС: 560000	Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	
От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП	
РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция	
II.2) Описание ¹	
II.2.1) Наименование: ²	
Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад	
Обособена позиция №: 2	
2	

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 44113620

Допълнителен CPV код: 1 2 _____

Основен CPV код: 1 44113320

Допълнителен CPV код: 1 2 _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр.Перник, район Запад

код NUTS:1 BG414

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа, прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. Основни видове дейности: 1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезозане на настилка, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезозането пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилка, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - крпки в настилка или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластове стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонна смес, обработка на контактните фуги между старата и новоположената настилка. 2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилка, за да се спазва регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонна смес. 3. При извършване на превантивен ремонт /крпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на крпката с фугорезачка- или фрезозане на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почистване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със стъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна

асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на крѝпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадѝци. 4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камѝк или фрезован асфалт, с последващо уплътняване. 5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камѝк, разкѝртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дѝно на шахтата и трѝбите и др. подробно описани в техн. спец.

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена - Тежест: 2¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената порѝчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 560000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на порѝчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази порѝчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:Да Не **II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени**

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **II.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Описание на опциите:

Да Не **II.2.12) Информация относно електронни каталози** Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената порѝчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от Европейския съюз

Идентификация на проекта:

Да Не **II.2.14) Допълнителна информация:**

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа

Обособена позиция №: 3

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233142

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 44113320

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 44113620

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. Перник

код NUTS:¹ BG414

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа, прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр. Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. Основни видове дейности: 1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезозане на настилка, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезозането пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилка, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кърпки в настилка или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластове стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонна смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка. 2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилка, за да се спазва регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се

установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес. 3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със стъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валеж, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци. 4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване. 5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите и др. подробно описани в техн. спец.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 280000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да Не

П.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Не

П.2.14) Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж

Обособена позиция №: 4
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 44113120

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45233142

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45233222

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. Перник

код NUTS:¹ BG414

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Извършване на СМР за ремонт на паважни настилки на територията на гр. Перник и община Перник като вид технологични работи, включва демонтаж на стара паважна настилка с почистване на паветата, възстановяване на основните пластове и оформяне на пътното легло, полагане на паважна настилка, уплътняване и фугиране, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. Основни видове дейности:

1. При ремонт на паважна настилка се изпълняват следните операции: съществуващите павета се отстраняват, почистват и подготвят за пренареждане. Основата се почиства от кал и глина, изпълнява се усилване на участъка с последващо подравняване и уплътняване до необходимото ниво. Прави се пясъчна подложка и демонтираните павета се нареждат отново. След изпълнението, ремонтираните участъци се засипват с промит пясък, който се разстила посредством гребла и метли и като завършваща операция е изпълнението на трамбоване, посредством пневмотрамбовка.

2. При възстановяване на паваж се изпълняват следните операции: определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта се оформя с

бетонени бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-нисък от В 15. Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новопологаната паважна настилка се коригират с бетонов завършващ сегмент, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 ремонт и възстановяване на тротоарни настилки от бетонени плочи и асфалтобетон.

Извършване на СМР за ремонт на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация от бетонени елементи /плочи, унипавета/ на територията на гр.Перник и община Перник, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонени елементи, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонени пътни ивици, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“.

Основни видове дейности:

1. При възстановяване на тротоари се изпълняват следните операции: направа на изкоп за легло на тротоари и бордюри, пренареждане и полагане на нови бетонени бордюри, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, направа на тротоарна настилка от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

2. При частичен ремонт на тротоари се изпълняват следните операции: демонтаж на съществуваща настилка, почистване на стари тротоарни плочи, почистване на основата, пренареждане на бордюри, при липса на съществуващи – полагане на нови, при необходимост полагане слой трошен камък с последващо уплътняване и направа на тротоарна настилка от стари или при необходимост от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

При приемане на готовата основа и на асфалтобетонното покритие се проверяват най-малко един път на всеки 20м напречния наклон и равността . допускат се следните минимални отклонения: в напречен наклон до + 0,5% и в равността до 10мм междина под 4мм лата.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

П.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 250000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	
От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП	

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

<p>III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри</p> <p>Списък и кратко описание на условията:</p> <p>Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от II група, трета и четвърта категория по смисъла на чл.137, ал.1 от ЗУТ, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрацията членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.</p> <p>Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.</p> <p>Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.</p> <p>На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписване в ЦПРС, вкл. уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в</p>
--

съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Участниците-чуждестранни лица, следва да декларират, че притежават документ от който да е видно, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, както и че са извършили съответната регистрация, когато е необходимо.

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от II група, трета и четвърта категория по смисъла на чл.137, ал.1 от ЗУТ или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците - чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.

Участниците-чуждестранни лица, следва да представят и документ, с който да докажат, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил необходимата регистрация, когато е необходимо.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б, от еЕЕДОП/.

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.

Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години, в размер, съгласно изискванията регламентирани в чл.61, ал.2 от ЗОП, а именно: двукратния размер на прогнозната стойност за съответната обособена позиция, както следва:

- Обособена позиция 1: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 2: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 3: 560 000.00 лв./ петстотин и шестдесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 4: 500 000.00 лв./ петстотин хиляди лева / без ДДС;

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от обединението като цяло, а не от всеки от членовете в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

2.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на

държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (за обекти II група, трета и четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани съответно с изпълнението на строителството. За доказване на поставеното изискване, на етап подаване на офертата участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е II група, трета и четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. На етап подаване на оферта, участникът попълва строителството/вата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите и вида на изпълнените дейности, датите и получателите, (попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности;

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с доказателства за извършеното строителство (удостоверения за добро изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи изпълнението на строителството), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. На етап подаване на оферта участникът декларира персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата (попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 6);

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които орговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство-лицата, които ще изпълняват строителството.

3. На етап подаване на оферта участникът декларира механизацията и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, (попълва

се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.9);
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: декларация - списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка.

*под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира: За ОП1,2 и 3: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране. За ОП4: направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на настоящата обществена поръчка. Екип за ОП№1, ОП№2, ОП№3 и ОП№4 - Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр.първо от ЗУТ, специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна; б) има опит като технически ръководител при изпълнението на минимум на 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката; Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ, Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вложените в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вложените в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката.; Специалист безопасност и здраве - Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ, Да притежава валидно Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент, Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката. Квалифициран персонал за ОП№1, ОП№2 и ОП№3 /Оператори /-минимум 5, по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагача машина, валяк, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; Работници за полагане на асфалтобетон-мин.7 души. Квалифициран персонал за ОП№4/Оператори/-мин.2, по един за сл. пътно-строителна техника: валяк; колесен багер; Работници за полагане на паваж-мин.5 души. Важно!! Един експерт може да съвместява дейностите/позициите-Специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве за съответната обособена позиция, ако притежава необходимите квалификации и правоспособност за изпълнение на отделните дейности, съгласно действащото законодателство.

3. Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и техническо оборудване (относимо за ОП1; ОП2 и ОП3) - Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване: Пътна фреза ; Автогудронатор; Асфалтополагача машина; Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т; Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т; Пневматичен колесен валяк; Автогрейдер; Челен товарач; Автомобил-поливомияч с мотометачка; Колесен багер (комбиниран) -мин.0,5 м3; Автомобил-

самосвал; Автомобил – бордови; Минимум по 1 бр. от следната малобааритна механизация за ремонт и поддържане: Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности; Моторна виброплоча; Моторна духалка; Моторен или пневматичен къртач; Моторна пръскачка за битумни емулсии; Ел. агрегат. Относимо за ОПН4-Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване: Автомобил – бордови; Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т; Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т; Колесен багер (комбиниран) – мин. 0,5 м³; Автомобил – самосвал; прод. в VI.3)

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществената поръчка, за съответната обособена позиция/прогнозната стойност/. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията във формата на парична сума може да се внесе по банков път по сметка на Община Перник: BIC: CECBVBGSF, IBAN: BG36CECV97903360879300, при Централна Кооперативна Банка АД, клон Перник

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора, за съответната обособена позиция.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- Рамково споразумение с един оператор
- Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

<input type="checkbox"/> Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки <input type="checkbox"/> Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:	
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога <input type="checkbox"/> Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти	
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори	
IV.1.6) Информация относно електронния търг <input type="checkbox"/> Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:	
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (GPA)	

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ² Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□ Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□ (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)																										
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 10.05.2019 дд/мм/гггг Местно време: 17:00																										
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴ дд/мм/гггг																										
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Английски</td> <td><input type="checkbox"/> Ирландски</td> <td><input type="checkbox"/> Малтийски</td> <td><input type="checkbox"/> Румънски</td> <td><input type="checkbox"/> Френски</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Български</td> <td><input type="checkbox"/> Испански</td> <td><input type="checkbox"/> Немски</td> <td><input type="checkbox"/> Словашки</td> <td><input type="checkbox"/> Хърватски</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Гръцки</td> <td><input type="checkbox"/> Италиански</td> <td><input type="checkbox"/> Нидерландски</td> <td><input type="checkbox"/> Словенски</td> <td><input type="checkbox"/> Чешки</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Датски</td> <td><input type="checkbox"/> Латвийски</td> <td><input type="checkbox"/> Полски</td> <td><input type="checkbox"/> Унгарски</td> <td><input type="checkbox"/> Шведски</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Естонски</td> <td><input type="checkbox"/> Литовски</td> <td><input type="checkbox"/> Португалски</td> <td><input type="checkbox"/> Фински</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски	<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски	<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки	<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски	<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински	
<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски																						
<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски																						
<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки																						
<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски																						
<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински																							
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)																										
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 13.05.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00 Място: Заседателната зала в сградата на Община Перник, находяща се на пл.Св.Иван Рилски 1А Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.																										

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²	
VI.2) Информация относно електронното възлагане <input type="checkbox"/> Ще се прилага електронно поръчване <input type="checkbox"/> Ще се използва електронно фактуриране	

<input type="checkbox"/> Ще се приема електронно заплащане
<p>VI.3) Допълнителна информация: 2</p> <p>прод.от II.1.1) обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток; обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад; обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа; обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.</p> <p>Прод. от III.1.3) Минимум по 1 бр. от следната малобагаритна механизация за ремонт и поддържане:Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности;Моторна виброплоча;Моторна духалка;Моторен или пневматичен къртач;Моторна пръскачка за битумни емулсии ;Ел. агрегат</p> <p>Важно !! Възложителят не поставя изискване за обем на сходно строителство.</p>

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

srcadmin@src.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.src.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 27.03.2019 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- 4 ако тази информация е известна
- 20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
- 21 може да бъде присъдена значимост вместо важност, ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва



Кмет на Община Перник
Вера Церовска