



Изх. № 19/СЛУ-5332-...
22.07.2019 г.

ДО Всички заинтересовани лица

На основание чл. 179 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

ВХ. № 19/СЛУ-5332-1 от 17.07.2019 г.
ВХ. № 19/СЛУ-5332-2 от 18.07.2019 г.
ВХ. № 19/СЛУ-5332-3 от 18.07.2019 г.
ВХ. № 19/СЛУ-5332-4 от 18.07.2019 г.
ВХ. № 19/СЛУ-5332-5 от 19.07.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник “, уникален № в РОП на АОП 00589-2019-0031

Въпрос № 1:

Моля Възложителя да уточни срока за изпълнение на поръчката.

Отговор № 1:

В документацията по обществената поръчка е предвиден минимален и максимален срок за изпълнение за изготвяне на техническия проект, срок за изпълнение на СМР - Етап 1 и СМР - Етап 2.

В методиката за оценка на офертите на участниците са предвидени показатели за оценка на срока за изготвяне на техническия проект, срок за изпълнение на СМР - Етап 1 и СМР - Етап 2.

В Обявлението за обществена поръчка е посочена среднопретеглена стойност на продължителността на обществената поръчка предвид посочените минимални и максимални срокове за изпълнение на всеки от етапите на поръчката и фактът, че видовете срокове за изпълнение са елементи от оценката на офертите на участниците.

Въпрос № 2:

Моля Възложителя да потвърди че изискването за представяне на удостоверение за изпълнение на строежи от III група, трета категория /строежи от енергийната инфраструктура/ е техническа грешка.

Отговор № 2:

В Обявлението за обществена поръчка т. III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри има изискване участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от **IV група, втора категория /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда/.**

Възложителят потвърждава, че изискването се отнася за строежи от **IV група, втора категория /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда/.**

Въпрос № 3:

Моля Възложителя да потвърди стойността на отделните етапи на обществената поръчка.

Отговор № 3:

Общата прогнозна стойност е посочена както в Решението, така и в обявлението на обществената поръчка, а именно – 1 118 640 лв. без ДДС.

Финансирането на Етап 1 от обществената поръчка включва изготвянето на **Технически проект и упражняване авторски надзор**, както и изпълнението на **СМР Етап 1 - ред 1 и ред 2.1 от таблицата.**

Финансирането на **Етап 2** от обществената поръчка включва изпълнението на **СМР Етап 2 – ред 2.2 от таблицата.**

Стойността на авторския надзор се определя като стойност като 10 % от стойността на проектирането и авторския надзор – ред 1 от таблицата.

По отделни пера, стойностите са посочени в документацията, както следва:

4) ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 1 118 640 (един милион сто и осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС или 1 342 368 (един милион триста четиридесет и две хиляди и триста шестдесет и осем) лв. с ДДС., разпределена дейности, включени в нейния обхват, както следва:

№	Дейност/вид разход	Стойност – лв. без ДДС
1.	Изготвяне на Технически проект и упражнен авторски надзор	16 000 лв., в това число 14 400 лв. за проектиране и 1 600 лв. за упражняване на авторски надзор
2.	Изпълнение на СМР	
2.1	Етап 1	352 000 лв.
2.2	Етап 2	750 640 лв.
	ОБЩО	1 118 640 лв.

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение - Образец №4.

В стойността на договора за инженеринг се включват всички разходи, свързани с качествено и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля, както горепосочената максимална обща стойност на поръчката като цяло, а също така и на максималните стойности на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката.

Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката като цяло и/или на максималните стойности на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Въпрос № 4:

Моля Възложителя да конкретизира процента на авансово плащане.

Отговор № 4:

В Обявлението по обществената поръчка е посочено, че Изпълнителят предоставя Гаранция за аванс в размер на 30 % от цената за изпълнение на СМР с ДДС и навсякъде аванса следва да се счита толкова. Следва участниците да считат, че размерът на авансовото плащане е до 30% от цената на СМР без ДДС, след представяне на гаранция за авансово плащане.

Посоченото в обявлението не означава, че избраният за изпълнител е длъжен да поиска точно този размер на авансовото плащане. Това следва да се счита максималният размер на аванса, който би могъл да получи изпълнителя след предоставяне на гаранция за аванса. Не съществува пречка избраният за изпълнител участник да поиска по-малък размер на авансово плащане, като той следва да представи гаранция за авансово плащане съобразно неговия размер.

Въпрос № 5:

Моля Възложителят да уточни гаранционните срокове.

Отговор № 5:

Гаранционните срокове са съобразно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В образеца на техническото предложение правното основание за размера на гаранционния срок е коректно посочен, а именно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. Записът в договора следва да се счита като примерно изброяване.

Гаранционните срокове следва да са съобразени с предмета на поръчката – реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа и изпълнение на обратна засипка до ниво за полагане на асфалтова настилка за съответния клас път.

Въпрос № 6:

В тръжната документация не става ясно в какъв формат Възложителят ще предостави на Участниците подложка за проектиране с всички надземни и подземни комуникации?

Отговор № 6:

Възложителят ще предостави на Участниците извадка от кадастралния регулационен план в участъка на водопровода и хартиено копие със съгласуване на експлоатационните дружества – Чез Електро, Далекосъобщения и др.

Въпрос № 7:

Следва ли участникът да представи количествено-стойностна сметка.

Отговор № 7:

Не, участникът не следва да представя количествено-стойностна сметка. Видовете СМР се остойностяват при изготвяне на техническия проект. Поясненията в ценовото предложение да се счита, че се отнасят до **Елементи на ценообразуване**, доколкото същите имат отношение към цената на конкретните видове СМР.

Въпрос № 8:

Следва ли участникът да представи Линеен график за изпълнение.

Отговор № 8:

Да, участникът следва да представи Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

Въпрос № 9:

Моля Възложителят да разясни методиката за оценка на офертите.

Отговор № 9:

Тежестите на отделните компоненти на методиката за оценка на офертите са дадени в обявлението по обществената поръчка, а те са:

КОФ = П1+П2+ П3+П4+П5+П6+П7+П8 + П9 където:

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№	Показател	Тежест на показателя в оценката
	Техническа оценка	
П1	Срок за изготвяне на Технически проект за обекта	10 т.
П2	Срок за изпълнение на СМР	5 т.

	на обекта – Етап 1	
П3	Срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2	5 т.
П4	Организация за изпълнение на поръчката	30 т.
Ценово предложение		
П5	Цена за изготвяне Технически проект за обекта	на 8 т.
П6	Цена за изпълнение на обекта – Етап 1	12 т.
П7	Цена за изпълнение на обекта – Етап 2	15 т.
П8	Цена за упражняване на авторски надзор	5 т.
П9	Ценообразуващи показатели на СМР	10 т.
Общо		100 т.

Максимални точки за показател - П5 – 8 т.
Максимални точки за показател – П6 – 12 т.
Максимални точки за показател – П7 – 15 т.
Максимални точки за показател – П8 – 5 т.
Максимални точки за показател – П9 – 10 т.

Изчисляване на **Показател П9 – Ценообразуващи показатели**

С цел да не се усложнява допълнително оценката на офертата **ще се оценява средното аритметично число на всеки от Ценообразуващите показатели за СМР Етап 1 и СМР Етап2**

В таблицата /в документацията/ е дадено означение на тежестта на всеки от ценообразуващите подпоказатели при определяне на точките на П9 – 10 т.

Означение	Показател – П9 - определя се от подпоказателите:	Тежест на подпоказателя в П9 в %
P ₁	Средна часова ставка	70 %
P ₂	Допълнителни разходи върху труд	9 %
P ₃	Допълнителни разходи върху механизация	7 %
P ₄	Доставно-складови разходи	7 %
P ₅	Печалба	7 %

След означаването на тежестите на всеки от ценообразуващите показатели от показател П9 е представена таблица за изчисление на P_1, P_2, P_3, P_4 и P_5 .

Подпоказател	Указания за определяне на оценката
Средна часова ставка	<p>Оценката на подпоказателя P_1 се определя по формулата:</p> $P_1 = \frac{СЧС_{\min}}{СЧС_{\text{съотв}}} \times 100$ <p>където: $СЧС_{\min}$ - най - малката предложена стойност на средната часова ставка от всички оценявани оферти; $СЧС_{\text{съотв}}$ - предложената стойност на средната часова ставка от съответния участник</p>
Допълнителни разходи върху труд	<p>Оценката на подпоказателя P_2 се определя по формулата:</p> $P_2 = \frac{ДРТ_{\min}}{ДРТ_{\text{съотв}}} \times 100$ <p>където: $ДРТ_{\min}$ - най - малката предложена стойност на допълнителни разходи върху труд от всички оценявани оферти; $ДРТ_{\text{съотв}}$ - предложената стойност на допълнителните разходи върху труд от съответния участник</p>
Допълнителни разходи върху механизация	<p>Оценката на подпоказателя P_3 се определя по формулата:</p> <p>където: $P_3 = \frac{ДРМ_{\min}}{ДРМ_{\text{съотв}}} \times 100$</p> <p>$ДРМ_{\min}$ - най - малката предложена стойност на допълнителни разходи върху механизация от всички оценявани оферти; $ДРМ_{\text{съотв}}$ - предложената стойност на допълнителните разходи върху механизация от съответния участник</p>
Доставно-складови разходи	<p>Оценката на подпоказателя P_4 се определя по формулата:</p> $P_4 = \frac{ДСР_{\min}}{ДСР_{\text{съотв}}} \times 100$ <p>където: $ДСР_{\min}$ - най - малката предложена стойност на доставно-складови разходи от всички оценявани оферти; $ДСР_{\text{съотв}}$ - предложената стойност на доставно-складови разходи от съответния участник</p>
Печалба	<p>Оценката на подпоказателя P_5 се определя по формулата:</p> $P_5 = \frac{\Pi_{\min}}{\Pi_{\text{съотв}}} \times 100$ <p>където: Π_{\min} - най - малката предложена стойност на печалба от всички оценявани оферти;</p>

Въпрос № 9:

Моля Възложителят да уточни определението за сходен обект.

Отговор № 9:

Съгласно документацията:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

За „сходни с предмета и обема на поръчката” се приемат дейности, свързани с изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4500 м. и на път/пътища и/или улица/улицы с дължина мин. 4500 м.

Забележка: Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършено проектиране на водоснабдителна инфраструктура и пътна/улична инфраструктура заедно или поотделно.

2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под дейности „сходни с предмета и обема” на обществената поръчка следва да се разбира – строителство по изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4500 и на път/пътища и/или улица/улицы с дължина мин. 4500 м.

Необходимостта от изпълнение дейности проектиране / строителство по изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4500 и на път/пътища и/или улица/улицы с дължина мин. 4500м. се изисква предвид факта, че при изпълнението на реконструкция и подмяна на водопровод, следва да има обратна засипка до ниво, позволяващо незабавното полагане на асфалтова настилка съгласно изискванията за съответния клас републикански път.

В случая, Възложителят е имал предвид, че ще се приема за сходна дейност при изпълнение на инвестиционно проектиране за изграждане и реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина 4500 м. под пътища или улицы със същата дължина.

Също така за сходно СМР ще се приема и изграждане или реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина 4500 м. и възстановителни СМР на пътища или улицы с дължина минимум 4500 м. след подмяна на водопровода.

Въпрос № 10:

Моля Възложителят да уточни мотивите за поставените изисквания за екип за проектиране и СМР.

Отговор № 10:

Мотивите за поставени изисквания за екип са идентични с тези, посочени в отговор на Въпрос № 9.

При изпълнението на реконструкция и подмяна на водопровод, следва да има обратна засипка до ниво, позволяващо незабавното полагане на асфалтова настилка съгласно изискванията за съответния клас републикански път.

Наличието на екип, с посочения опит - изпълнение реконструкция/подмяна на водопровод на пътна артерия от републиканската пътна мрежа, предполага критерия за подбор съгласно обявлението на поръчката.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

.....(п).....

Вяра Церовска

Кмет на община Перник